Les Odonates de la Collection Charles Alluaud (Musée de la Sénatorie, Guéret, Creuse)

par Karim GUERBAA
Société Limousine d'Odonatologie, 11, rue Jauvion, F-87000 LIMOGES

Mots clés : COLLECTION, ODONATES, CHARLES ALLUAUD, MUSEE, GUERET, CREUSE.
Key words : COLLECTION, ODONATA, CHARLES ALLUAUD, MUSÉE, GUÉRET MUSEUM, CREUSE DEPARTMENT.

Résumé : Le musée de la Sénatorie de Guéret (23) accueille une importante collection entomologique constituée par Charles Alluaud (1861-1949). Deux boîtes concernent les Odonates et ont pu être analysées par l'auteur qui en dresse le contenu.

The odonata of Charles Alluaud collection (Musée de la Sénatorie, Guéret, Creuse department).
Summary : The « Musée de la Sénatorie » in Guéret has an important insects collection, built up by Charles Alluaud (1861-1949). Two boxes are devoted to odonata and could be analysed by the author.

Charles ALLUAUD (1861-1949), entomologiste limousin, a travaillé au Muséum d'Histoire naturelle de Paris pour lequel il effectua plusieurs missions d'exploration scientifique (JEANNEL, 1952). Ce fut l'un des membres distingués de la Société entomologique de France, dont il eu la présidence à deux reprises.

S'intéressant en particulier aux insectes Carabidae, il réalisait des récoltes méthodiques au cours des explorations et c'est grâce à son travail que les sciences entomologiques ont progressé. En outre, Charles Alluaud s'intéressait aux autres domaines naturalistes ainsi qu'à l'ethnologie.

Tout ce travail, donna lieu à un nombre remarquable de publications : plus de 150. Certaines de ses récoltes concernaient des Odonates et ont été analysées par René Martin en 1895 (JEANNEL, 1952).

Revenu des contrées lointaines, il séjournait régulièrement en Creuse et fréquentait la société des peintres de Crozant où son frère Eugène Alluaud allait devenir un talentueux artiste.

Ses incursions creusoises étaient aussi l'occasion de faire des récoltes d'insectes dont il a constitué une collection : à sa mort, elle fut léguée au Musée municipal de Guéret.

Un premier travail d'analyse de la collection a été mené par la Société entomologique du Limousin, qui s'était intéressée aux Lépidoptères et Coléoptères (COLLECTIF, 1994).

Martinia, 23 (1) mars 2007 : 31-33.
Manuscrit reçu le 20 février 2007

Deux boîtes concernent des Odonates, récoltés principalement dans le département et totalisent une cinquantaine d'individus.

La plupart des spécimens sont étiquetés avec mention de la date et du lieu de capture, mais rares sont les noms d'espèces.

La Société Limousine d'Odonatologie s'est intéressée aux Odonates et a réalisé l'analyse et l'étiquetage des spécimens de Libellules. Le tableau suivant fait la synthèse des espèces et des indications mentionnées par l'auteur à son époque. Les espèces sont présentées par ordre alphabétique.

Boîte	**Espèce**	♂♀	**Mentions de l'étiquetage et Commentaires**
F6	*Aeshna cyanea* (Müller, 1764)	♂	*Crozant (Creuse) IX*
F6	*Aeshna cyanea* (Müller, 1764)	♀	*Crozant (Creuse)*
F6	*Aeshna cyanea* (Müller, 1764)	♀	*Crozant (Creuse) 15 IX*
F6	*Aeshna mixta* Latreille, 1805	♂	*Crozant 3 X*
F6	*Boyeria irene* (Fonscolombe, 1838)	♀	*Crozant, 12 VII*
F6	*Calopteryx splendens* (Harris, 1776)	♂	pas d'indication
F6	*Calopteryx splendens* (Harris, 1776)	♀	*Crozant 12 VII*
F6	*Calopteryx splendens* (Harris, 1776)	--	pas d'indication
F6	*Calopteryx splendens* (Harris, 1776)	♀	*Crozant Creuse 12 VI*
F6	*Calopteryx splendens* (Harris, 1776)	♂	abd manquant mais ailes paraissant colorées, pas de pseudopterostigma, pas d'indication
F6	*Calopteryx splendens* (Harris, 1776)	♀	pas d'indication
F6	*Calopteryx splendens* (Harris, 1776)	♂	*Crozant (Creuse) 12 VI*
F6	*Calopteryx s. splendens* (Harris, 1776)	♂	pas d'indication
F6	*Calopteryx v. meridionalis* Selys, 1873	♂	pas d'indication
F6	*Calopteryx v. meridionalis* Selys, 1873	♂	*Crozant (Creuse) 25 VI*
F6	*Calopteryx v. meridionalis* Selys, 1873	♂	pas d'indication
D12	*Calopteryx virgo* (L., 1758)	♀	*Crozant 12 VII*
F6	*Calopteryx xanthostoma* (Charpentier, 1825)	♀	*La Celle Dunoise 4 VIII*
F6	*Calopteryx xanthostoma* (Charpentier, 1825)	♂	pas d'indication
D12	*Calopteryx xanthostoma* (Charpentier, 1825)	♂	*Crozant 12 VII*
F6	*Chalcolestes viridis* (Vander Linden, 1825)	♀	*Ile Dumet (Loire Inférieure) VII 1917*
F6	*Coenagrion puella* (L., 1758)	♀	*Crozant 22 05 1937*
F6	*Coenagrion puella* (L., 1758)	♂	*Saint Sébastien VI*
F6	*Cordulegaster boltonii* (Donovan, 1807)	♂	*La Celle Dunoise 15 VIII*
D12	*Cordulegaster boltonii* (Donovan, 1807)	♂	*La Celle Dunoise 15 VIII*
F6	*Gomphus pulchellus* Selys, 1840	♀	*Crozant, VI*
F6	*Gomphus pulchellus* Selys, 1840	♂	pas d'indication

F6	*Gomphus vulgatissimus* (L., 1758)	♂	*Crozant, 15 VI*
F6	*Gomphus vulgatissimus* (L., 1758)	♂	*Crozant 13 V 1937*
F6	*Ischnura elegans* (Vander Linden, 1820)	♂	*Crozant Creuse VIII*
F6	*Libellula depressa* L., 1758	♂	*Crozant (Creuse) VI*
F6	*Libellula depressa* L., 1758	♀	*Crozant (Creuse) VI*
D12	*Libellula depressa* L., 1758	♀	*Crozant (Creuse) VI*
D12	*Onychogomphus uncatus* (Charpentier, 1840)	♀	*Crozant VII 1937*
F6	*Orthetrum coerulescens* (F., 1798)	♂	*Crozant (Creuse) VII*
F6	*Orthetrum coerulescens* (F., 1798)	♂	*Crozant (Creuse) VI*
F6	*Platycnemis acutipennis* Selys, 1841	♂	*Saint Sébastien VI*
F6	*Platycnemis acutipennis* Selys, 1841	♀	*Crozant (Creuse) 10 VI*
F6	*Platycnemis acutipennis* Selys, 1841	♀	*Crozant VII*
F6	*Platycnemis acutipennis* Selys, 1841	♂	*Crozant 30 5 1937*
F6	*Platycnemis latipes* Rambur, 1842	♂	*Antigny (Vienne)*
F6	*Platycnemis pennipes* (Pallas, 1771)	♂	*Crozant 12 VII*
F6	*Platycnemis pennipes* (Pallas, 1771)	♂	pas d'indication
D12	*Platycnemis pennipes* (Pallas, 1771)	♀	*La Celle Dunoise 4 VIII*
F6	*Pyrrhosoma nymphula* (Sulzer, 1776)	♂	*Crozant (Creuse) 12 VI*
F6	*Pyrrhosoma nymphula* (Sulzer, 1776)	♀	pas d'indication
F6	*Sympecma fusca* (Vander Linden, 1820)	♂	*La Celle Dunoise IX 1917*
F6	*Sympetrum meridionale* (Selys, 1841)	♀	*La Celle Dunoise, Creuse, 4 VIII*
F6	*Sympetrum meridionale* (Selys, 1841)	♂	*Ile Dumet (Loire Inférieure) VII 1917*
F6	*Sympetrum meridionale* (Selys, 1841)	♂	*Ile Dumet (Loire Inférieure) VII 1917*

Pour une grande part, ces espèces sont actuellement communes en Limousin, mais nous pouvons souligner que *P. acutipennis* Selys, 1841 est à notre époque en limite de répartition dans la localité où Alluaud l'avait récolté. Nous noterons aussi que certains individus proviennent d'autres départements (cas de *S. meridionale*, *C. viridis* et *P. latipes*).

Ces récoltes constituent dorénavant le premier inventaire odonatologique connu pour le département de la Creuse. La SLO salue donc l'initiative prise par Charles Alluaud à son époque et tient à remercier le Musée de la Sénatorie d'avoir permis l'analyse de cette collection.

Travaux cités

CHABROL L., DELMAS S., 1994. La Collection entomologique Charles Alluaud. *Mémoires de la Société des Sciences naturelles, Archéologiques et Historiques de la Creuse*, 45 (2) : 228-237.

JEANNEL R., 1952. Charles Alluaud (1861-1949). *Annales de la Société Entomologique de France*, 121 : 1-23.